

Compagnie LucAmoros

Vite un selfie !

Fiche Technique
11 Novembre 2022

Contact :
Régis Reinhardt
rereinhardt@laposte.net
06.77.61.17.14

1 . Espace de jeu

Profondeur minimum : 8 m
Ouverture minimum : 10 m
Hauteur minimum : 6 m sous perche

- La scénographie du spectacle se compose de quatre écrans mobiles (2 x 2 m) et d'une structure mobile à base d'éléments d'échafaudage Layher de 2 m d'ouverture sur 5 m de hauteur et d'une profondeur de 2 m.
- **La Compagnie travaille avec de la peinture, de la gouache à l'eau.** La Compagnie ramène la protection pour l'espace de jeu (bâche plastique ignifugée).
- **Tous les pendrillons seront retirés du plateau.** Merci de faire parvenir à la compagnie une photo des murs du fond de la scène pour définir si on garde tout de même un rideau noir de fond ou pas.
- Merci de faire parvenir à la compagnie les plans de la salle avec cotes. Une pré-implantation lumière est demandée.
- Le poids total de la structure est de 500 Kg réparti sur 4 m2.

2 . Transport et déchargement

Le transport du matériel est assuré par un utilitaire 15 m3.
En cas d'arrivée la veille du montage ou de départ le lendemain du démontage l'organisateur veillera à proposer un parking surveillé à proximité du théâtre.
Le reste de l'équipe voyage en train ou en minibus.

3 . Lumière

L'organisateur devra mettre à disposition de la compagnie :

23 circuits gradués de 1 Kw
7 circuits gradués de 2 Kw
12 PC 1 KW lentille claire
1 PC 2 KW lentille claire
6 Découpes 1KW 613

9 Découpes 1 KW 614
1 Découpe 2KW
1 PAR CP60
4 Horiziodes 1 KW (lumière salle)
4 lignes graduées qui tombent d'une perche située au dessus de la structure (voir plan de scène) pour alimenter des lumières situées dans la structure et fournit par la compagnie.
1 ligne directe au sol milieu avant scène pour une lampe sur pied amené par la compagnie.

Gelates Lee: format PC 1KW : 6x 204, 6x 152
format découpe 1KW: 6x 204, 5x 152, 2x 2022
format découpe 2KW : 1x 120
format PAR : 1x 500
1 porte gobo pour découpe 613

La compagnie fournit :

Le jeu d'orgue
1 lampe faisant office de servante

4 . Son

L'organisateur devra mettre à disposition de la compagnie :

Régie :

1 console numérique.
1 Régisseur son pendant la représentation.

Plateau :

2 PS 15 sur pied au lointain
2 PS 15 sur pied à la face

Face :

Système de la salle

5 . Vidéo

La compagnie amène un vidéoprojecteur et sa régie vidéo.
Prévoir une alimentation milieu avant scène pour le vidéoprojecteur.
Prévoir une sortie HDMI en régie et une entrée HDMI au plateau pour relier la régie au vidéoprojecteur.

6 . Divers

L'organisateur devra mettre à disposition de la compagnie :

- Un miroir sur pied
- Un endroit pour la préparation des peintures et le nettoyage des pinceaux avec une arrivée d'eau et deux grandes tables.
- Il est conseillé de prévoir de jouer sur des tapis de danse** pour simplifier le nettoyage après la représentation.
- Une machine à laver pour les costumes avant ou après la représentation.
- Les techniciens chargés du démontage devront s'équiper d'habits ne craignant pas la peinture.
- Prévoir un catering sur le lieu de représentation (eau, jus de fruits, bières, biscuits salés et sucrés, fruits frais et secs...).

Les soirs de représentations, prévoir une possibilité de repas tardif

7 . Planning

Ce planning est un planning type pour une représentation unique. Il devra être étudié pour chaque lieu et en fonction du nombre de représentations.

Concernant le démontage, la compagnie est libre de décider, suivant les conditions de tournée, d'opter pour un démontage dans la nuit qui suit la dernière représentation, ou bien d'effectuer ce démontage le lendemain matin.

	Horaires	Action	Personnel compagnie	Personnel organisation
Jour J	Service 1 9h-11h	Déchargement Montage structure Réglage lumière Filmage	2 régisseurs	1 régisseur plateau 1 régisseur lumière
	11h-13h			
	13h - 14h	Pause repas		
	Service 2 14h - 18h	Réglages vidéo Mises Balances	2 régisseurs	1 régisseur lumière 1 régisseur plateau 1 régisseur son
	18h -20h	Pause repas		
	20h - 22h	Spectacle	2 régisseurs	Régisseur son.
22h - 23h30	Démontage + Chargement	2 régisseurs	1 régisseur lumière 1 régisseur plateau	